Вентиляционная компания Энергия, ООО

410039 г. Саратов, проспект Энтузиастов, дом 43, 5 этаж, офис 529

8 (8 452) 245-758 zakaz@vkenergy.ru

Опросный лист на проектирование и изготовление оборудования: ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА

Организация*	Объект
Контактное лицо*	
Регион (город)*	Адрес объекта
Тел./факс*	
Email*	Дата

○ Проектировщик ○ Заказчик ○ Строительно-монтажная организация

Размеры помещения в зоне установки завесы

Свободное пространство от края ворот (вид из помещения):

Слева от ворот

$b_л$ = , мм

Справа от ворот

$b_п$ = , мм

Над проемом

h= , мм

Размеры проема:

Ширина B = , мм

Высота H = , мм



Расположение завесы

Опросный лист на проектирование и изготовление оборудования:
ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА

В плане:

У края ворот

a = ☐, мм

За колоннами

a = ☐, мм

a_1 = ☐, мм

a_2 = ☐, мм



Вертикально (вид из помещения):

○ Слева от проема ○ Справа от проема ○ С двух сторон от проема





Горизонтально над проемом (вид из помещения):

○ с обслуживанием справа ○ с обслуживанием слева ○ двойная

Опросный лист на проектирование и изготовление оборудования: ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА



Параметры теплоносителя

Теплоноситель, наименование

Температура на входе в теплообменник

$T_{вх}$ = °C

Температура на выходе из теплообменника

$T_{вых}$ = °C

Параметры воздуха

Температура воздуха в помещении

$T_{п}$ = °C

Шумоглушение

- Да
- Нет

Упаковка

Опросный лист на проектирование и изготовление оборудования:
ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА

- ○ Деревянная обрешетка
- ○ Обтяжка полиэтиленовой пленкой на поддоне
- ○ Сплошной ящик

Автоматика

- ☐ Концевой выключатель открытия ворот
- ☐ Регулятор оборотов вращения электродвигателя вентилятора
- ☐ Защита от размораживания теплообменника
- ☐ Датчик температуры воздуха в зоне ворот
- ☐ Термостат
- ☐ Шкаф автоматики